

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009

Ulrika Forshell, laboratorieveterinär
Enhet för Virologi, Immunbiologi och parasitologi
Parasitologisk diagnostik



Vad är en katt?

Har minimalt flockbeteende

(Honor kan gå samman i löst hållna flockar om tillgång på föda är god)

Katter jagar individuellt

Katter har ingen social överlevnadsstrategi

Anpassningsbara

Smittskydd är djurskydd!

- Djurskyddslagen 1988:534:
”2 Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”
- Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur (2004:5):
”5 **Katt: Följande verksamheter med katt ska anses vara av större omfattning:**
 - hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader,
 - uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
 - upplåtande av 3 eller fler katter per år,
 - försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,
 - försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, samt
 - förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter.

Hur får katter infektioner?

- Medfödda tillstånd
- Från andra djur/människor
- Miljö
- Föda & vatten

Risker för sjukdom i en befintlig djurgrupp

- Blandade åldrar
- Många djur per ytenhet
- Friska bärare
- Otillräcklig hygien
- Många djur som delar på få lådor
- Återanvändning av material som är svårrengjorda – klösträd, bäddar

Risker att införa smitta i en kattgrupp

- Nyförvärv
- Fodervärdsförfarande
- Utställningar
- Naturlig betäckning med extern individ
- Frånvaro av smittskyddsbarriärer
- Från människor

Du är ansvarig för att skydda dina katter mot smitta!

KARANTÄN!!

Bara goda skäl att ha karantän

1. Främjar god besättningshälsa
2. Ger kontroll över hälsoläget
3. Inga/färre obehagliga överraskningar
4. Befäster din trovärdighet som uppfödare
5. Minskar kostnader på sikt
6. Trygghet
7. Stress kan få vilande sjukdomstillstånd att blossa upp



Att tänka på vid karantän

Minst 3 v!

- **INGEN** kontakt med övriga
- Enskilt utrymme
- Material/ytor som är lätta att rengöra
- Skura och torka mellan katter
- Ta hand om karantänskatten sist
- Handhygien
- Ta erforderliga prover
- Vaccinera/behandla

Varför ökar infektionssjukdomarna?

*Uppfödningens formen
förändras...*

*...men kunskapen håller inte
jämna steg....*

- Intensiv drift
- Fler importörer
- Ökad rörlighet


- Okunskap om smittor
- Utbyte av "tips"/chatforum
- Ekonomi en begränsande faktor
- Tendens att själv "medicinera"

Tillräckligt med plats!

**Vad betyder
uttrycket:**

**”uppfödning i
hemmiljö”?**

-Friska och sällskapliga katter
uppfödda i liten skala?



-Kullar på löpande band på
liten yta?

Avel i liten skala eller större verksamhet? Anpassa miljön!

Särskilda risker med import

- Kan introducera nya smittor till Sverige
- Kan bära med sig fripassagerare i pälsen
 - Fästingar
 - Loppor
 - Löss mfl
- Använd en Spot-on mot kryp vid (åter)införel till Sverige

Enkla åtgärder för friska kattungar

- Skilj dräktiga kattor/med ungar från övriga katter, och släpp inte ihop dem igen förrän kattungarna är levererade.
- Var extra noga med hygien
- Låt inte utomstående hantera kattungarna (ffa andra kattägare) om de inte är potentiella köpare
- Hantera inte utomstående katter när du har kattungar hemma
- Avmaska mot spolmask
- Om man haft problem med Giardia tidigare – testa kattungarna före leverans!
- Vaccinera, veterinärbesiktiga etc.

Om olyckan ändå varit framme...?

- De viktigaste punkterna för att bli av med en smitta
 - Skilj djuren i grupper utan kontakt
 - Dräktiga/digivande/späda djur isoleras på rent ställe
 - Ta alltid hand om de sjuka djuren sist
 - Provta, behandla
 - SANERA
 - Undvik fler kullar på minst 6 månader

Vad innebär rengöring?

- Mekanisk rengöring
 - Avlägsna via dammsugning
 - Skura aktuella ytor med t ex såpa
 - Låt torka
- Desinfektionsmedel, utom i låg grad klorin, är verkningslösa mot parasitägg
- 60°C tvätt av fällar
- Undvik inventarier som inte kan rengöras!

Vad är en zoonos?

- Gk *zōio-* zoo- + *nósos*
sjukdom
- Sjukdomar som kan smitta
från djur till människa
- Känsligast: unga, gamla och
sjuka

Vilka av kattens parasiter har zoonotisk potential?

- Spolmask *okulär larva migrans (OLM)*
 visceral larva migrans (VLM)
- Hakmask *kutan larva migrans (CLM)*
- Giardia
- Cryptosporidier?
- (...bakterier, virus etc)

Förebyggande behandling är den bästa behandlingen!

- Inrätta karantän
- Noggranna rutiner kring avelsverksamhet
- Håll antalet katter nere
- Hygien
- Pålitligt nätverk

Take home message

1. Köp/sälj ingen katt med diarré
2. Anpassa antal efter ytan
3. Inrätta karantän